

**Закрытое акционерное общество
«научно-производственная фирма «СИБНЕФТЕКАРТ»**

**Описание стандартного формата импорта-
экспорта из программного обеспечения СНК-
ОФИС.**

1 Экспорт из СНК-Офис

1.1. trn.dbf - транзакции по продажам ГСМ/Товара

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	ShopKey	N(10, 0)	Код точки обслуживания	
2.	ShiftKey	N(10, 0)	Номер смены	
3.	TrnTime	C(20)	Дата/время транзакции	
4.	TrnKey	N(12, 0)	Номер транзакции	
5.	ResType	N(4, 0)	Тип ресурса (1 - Товар, >1 - ГСМ)	
6.	ResKey	N(10, 0)	ID ресурса	
7.	ResCode	N(14, 0)	Код ресурса	
8.	ResName	C(250)	Имя ресурса	
9.	Amount	N(12, 3)	Количество	
10.	Cost	N(12, 2)	Стоимость	
11.	Payment	N(4, 0)	Тип оплаты 0 - Наличные 1 - Топливные карты 2 - Ведомости 3 - Талоны 4 - Поверка 5 - Банковские карты 8 - Дисконтные карты	
12.	Sect	N(4, 0)	Номер секции	
13.	Density	()	Плотность	
14.	Mass	()	Масса	

1.2. supply.dbf - поставки ГСМ/Товара

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	ShopKey	N(10, 0)	Код точки обслуживания	
2.	ShiftKey	N(10, 0)	Номер смены	
3.	SuppTime	C(20)	Дата/время поставки	
4.	SuppKey	N(10, 0)	ID ресурса	
5.	SuppCode	N(10, 0)	Номер поставки	
6.	TTNDate	C(20)	Дата ТТН	
7.	TTNCode	N(10, 0)	Номер ТТН	
8.	InvCode	N(10, 0)	Номер сф	
9.	ResType	N(4, 0)	Тип ресурса (1 - Товар, >1 - ГСМ)	
10.	ResKey	N(10, 0)	ID ресурса	
11.	ResCode	N(14, 0)	Код ресурса	
12.	ResName	C(250)	Имя ресурса	
13.	Amount	N(12, 3)	Количество	
14.	SprCost	N(12, 2)	Стоимость поставщика	
15.	ShopCost	N(12, 2)	Стоимость АЗС	
16.	SprKey	N(8, 0)	ID поставщика	
17.	SprName	C(250)	Имя поставщика	

18.	INN	N(12,0)	ИНН поставщика	
-----	-----	---------	----------------	--

1.3. collect.dbf - инкассация

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	ShopKey	N(10, 0)	Код точки обслуживания	
2.	ShiftKey	N(10, 0)	Номер смены	
3.	CollTime	C(20)	Дата/время инкассации	
4.	CollType	N(4, 0)	Тип инкассации	
5.	CollCode	N(10, 0)	Номер сумки	
6.	CollVal	N(14, 2)	Сумма	

1.4. sale.dbf - итоги по продажам ГСМ/Товара

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	ShopKey	N(10, 0)	Код точки обслуживания	
2.	ShiftKey	N(10, 0)	Номер смены	
3.	TimeBeg	C(20)	Дата/время начала смены	
4.	TimeEnd	C(20)	Дата/время окончания смены	
5.	ResType	N(4, 0)	Тип ресурса (1 - Товар, >1 - ГСМ)	
6.	ResKey	N(10, 0)	ИД ресурса	
7.	ResKeyEx	N(10, 0)	внешний ИД ресурса	
8.	ResCode	N(14, 0)	Код ресурса	
9.	ResName	C(250)	Имя ресурса	
10.	Payment	N(4, 0)	Тип оплаты 0 - Наличные 1 - Топливные карты 2 - Ведомости 3 - Талоны 4 - Поверка 5 - Банковские карты 8 - Дисконтные карты	
11.	Amount	N(12, 3)	Количество	
12.	Cost	N(12, 2)	Стоимость	
13.	Sect	N(4, 0)	Номер секции	

1.5. stmt.dbf - итоги по ведомостям

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	ShopKey	N(10, 0)	Код точки обслуживания	
2.	ShiftKey	N(10, 0)	Номер смены	
3.	TimeBeg	C(20)	Дата/время начала смены	
4.	TimeEnd	C(20)	Дата/время окончания смены	
5.	ResType	N(4, 0)	Тип ресурса (1 - Товар, >1 - ГСМ)	
6.	ResKey	N(10, 0)	ИД ресурса	
7.	ResKeyEx	N(10, 0)	внешний ИД ресурса	
8.	ResCode	N(14, 0)	Код ресурса	

9.	ResName	C(250)	Имя ресурса	
10.	OrgCode	N(16, 0)	Код организации	
11.	Amount	N(12, 3)	Количество	
12.	Cost	N(12, 2)	Стоимость	
13.	INN	N(12,0)	ИНН организации	
14.	Sect	N(4, 0)	Номер секции	

1.6. goods.dbf - остатки по товарам

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Коммент
1.	ShopKey	N(10, 0)	Код точки обслуживания	
2.	ShiftKey	N(10, 0)	Номер смены	
3.	TimeBeg	C(20)	Дата/время начала смены	
4.	TimeEnd	C(20)	Дата/время окончания смены	
5.	ResType	N(4, 0)	Тип ресурса (1 - Товар, >1 - ГСМ)	
6.	ResKey	N(10, 0)	ИД ресурса	
7.	ResKeyEx	N(10, 0)	внешний ИД ресурса	
8.	ResCode	N(14, 0)	Код ресурса	
9.	ResName	C(250)	Имя ресурса	
10.	BAmount	N(16, 3)	Остаток на начало смены	
11.	EAmount	N(16, 3)	Остаток на конец смены	
12.	TPrice	N(16, 2)	Цена поставщика	

1.7. ko2.dbf – кассовый ордер «Модуля Кассового Обслуживания»

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	RecordKey	N(10, 0)	Ключ записи	
2.	OKPO	C(8)	Код ОКПО	
3.	OrganizationName	C(40)	Наименование организации	
4.	OrganizationKey	N(10, 0)	Ключ организации	
5.	DebetAccount	C(254)	Наименование дебетового субсчета	
6.	CreditAccount	C(7)	Номер кредитного субсчета	
7.	KassirName	C(80)	ФИО кассира	
8.	KassirKey	N(10, 0)	Ключ Кассира	
9.	CFOName	C(80)	ФИО Главного бухгалтера	
10.	CFOKey	N(10, 0)	Ключ Главного бухгалтера	
11.	DocNumber	C(12)	Номер документа символьный	
12.	MakingDate	C(20)	Дата формирования документа	
13.	ShiftKey	N(10, 0)	Номер смены	
14.	ShopName	C(40)	Наименование подразделения	
15.	ShopKey	N(10, 0)	Ключ подразделения	
16.	ChiefPosition	C(40)	Должность руководителя	
17.	ChiefName	C(40)	ФИО Руководителя	
18.	ChiefKey	N(10, 0)	Ключ руководителя	
19.	PaymentBasis	C(40)	Содержание операции	
20.	HandOver	C(40)	Наименование инкассатора_получавшего наличные	

21.	SheetNumber	C(254)	Номер закрытого листа книги	
22.	DocKey	N(10, 0)	Номер закрытого ордера числовой	
23.	HandOverKey	N(10, 0)	Ключ получателя наличности	
24.	PaymentBasisKey	N(10, 0)	Ключ основания	
25.	PaymentBasisBag	N(10, 0)	Номер сумки числовой	
26.	IncomeSum	N(10, 0)	Полученная сумма	
27.	ExpenditureSum	N(10, 0)	Расходная сумма	
28.	Including	N(10, 0)	НДС	
29.	AcceptFrom	C(40)	ФИО Оператора	
30.	AcceptFromKey	N(10, 0)	Ключ записи оператора	
31.	State	N(10, 0)	Состояние ордера	
32.	Choice	N(10, 0)	Выбор	
33.	KOType	N(10, 0)	Тип ордера	
34.	BagNum	C(254)	Номер сумки	
35.	z1	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 1	
36.	Z2	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 2	
37.	Z3	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 3	
38.	Z4	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 4	
39.	Z5	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 5	
40.	Z6	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 6	
41.	Z7	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 7	
42.	Z8	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 8	
43.	Z9	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 9	
44.	z10	N(10, 2)	Сумма z-отчета кассы 10	

1.8. Ko4.dbf – лист кассовой книги «Модуля Кассового Обслуживания»

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	RecordKey	N(10, 0)	Ключ записи	
2.	SheetDate	C(20)	Дата и время закрытия листа книги	
3.	KassirName	C(40)	ФИО Кассира	
4.	KassirKey	N(10, 0)	Ключ Кассира	
5.	CFOName	C(40)	ФИО Главного Бухгалтера	
6.	CFOKey	C(254)	Ключ Главного Бухгалтера	
7.	SheetNumber	C(254)	Номер закрытого листа книги	
8.	ShiftKey	N(10, 0)	Номер смены	
9.	ShopName	C(40)	Наименование точки обслуживания	
10.	ShopKey	N(10, 0)	Код точки обслуживания	
11.	OrganizationName	C(40)	Наименование организации	
12.	OrganizationKey	N(10, 0)	Ключ организации	
13.	IncomingBalance	N(10, 2)	Входящий остаток смены	
14.	OutcomingBalance	N(10, 2)	Исходящий остаток смены	
15.	State	N(10, 0)	Состояние записи	
16.	Choice	N(10, 0)	Выбор	

17.	AccountantName	C(254)	ФИО Бухгалтера	
18.	AccountantKey	N(10, 0)	Ключ Бухгалтера	
19.	InSum	N(10, 2)	Сумма приходных ордеров	
20.	OutSum	N(10, 2)	Сумма расходных ордеров	

!!! Примечание:

Если сумма и количество <0, то это возврат.

2. Импорт в СНК-Офис от вышестоящей системы.

2.1. rgroup.dbf - справочник групп товаров

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	GroupCode	N(10, 0)	Код группы	
2.	Name	C(250)	Имя группы товаров	

2.2. resource.dbf - справочник товаров

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	ResCode	N(10, 0)	Код товара	
2.	GroupCode	N(10, 0)	Код группы товаров	
3.	Name	C(250)	Короткое имя товара (в чеках)	
4.	LongName	C(250)	Длинное имя товара (в отчетах)	
5.	Price	N(16,2)	Цена товара	
6.	LocalCode	N(10, 0)	Артикул	
7.	Country	N(10, 0)	Код страны производителя	
8.	Section	N(10, 0)	Код секции ККМ	
9.	TaxCode	N(10, 0)	Код налоговой группы (0 - без НДС, 1 - НДС 18%, 2 - НДС 10%)	
10.	MarkupP	N(12, 2)	Наценка (в %)	
11.	UnitType	N(10, 0)	Тип объема/веса тары (0 - без тары 1 - литры 2 - килограммы)	
12.	UnitValue	N(12, 3)	Объемное/весовое количество тары	
13.	AqResCode	N(10, 0)	Код товара в ОЦ (для привязки к скидкам и тарифам бонусных программ)	
14.				

2.3. rbarcode.dbf - справочник БАР-кодов для товаров

№	Имя поля	Тип и длина	Назначение	Комментарий
1.	ResCode	N(10, 0)	Код товара	
2.	BarCode	N(16, 0)	БАР-код	